

## Bijlage 1 behorende bij Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025

### Maatregelenlijst subsidie

Het maximaal te subsidiëren bedrag van alle gezamenlijke maatregelen in tabel 1a en 1b betreft € 2.000,- bij voor een eigenaar-bewoner van een bestaande koopwoning en €400 voor een huurder.

Tabel 1a

Nummer	Maatregel	Criterium	Vastgesteld maximaal subsidiebedrag per maatregel
1	Spouwmuurisolatie	Minimaal $R_d \geq 1.1$ [ $m^2$ K/W]**	-*
2	Gevelisolatie binnenzijde (voorzetwand)	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
3	Gevelisolatie buitenzijde (buitengevelisolatie)	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
4	Vloerisolatie / renovatievloer	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
5	Zoldervloerisolatie	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
6	Bodemisolatie	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
7	Vervangen beglazing	U-glas $\leq 1,2$	-*
8	Vervangen kozijnen	U-raam $\leq 1,5$	-*
9	Dakisolatie binnenzijde	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
10	Dakisolatie buitenzijde	$R_d \geq 2.5$ [ $m^2$ K/W]**	-*
12	Zonneboiler	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan	€ 500,-*
13	Warmtepomp	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan	€ 500,-*
14	Warmtepompboiler	Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan	€ 300,-*
15	Douche WTW	Minimaal rendement van 40%	€ 250,-*
16	Ventilatiesysteem met warmteterugwinning	Minimaal rendement van 90% en het apparaat moet voldoen aan de ERP richtlijnen	€ 500,-*
17	Laag temperatuurverwarming – vloerverwarming (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)	Minimaal 10 m <sup>2</sup> , gebruikt als hoofdverwarming (ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 40 graden).	€ 500,-*
18	Laag temperatuurverwarming – laag temperatuur radiatoren/convectoren (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)	Ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden.	€ 500,-*
19	Thuisaccu	> 3kWh per Li-ion-accu	€ 500,-*
20	Groen dak/sedum dak	Minimaal 10 m <sup>2</sup> (exclusief randzone) en een waterbergende capaciteit van minimaal 25 l/m <sup>2</sup>	Maximaal € 15,- per m <sup>2</sup> met een maximum van € 500,-*

21	Wateropslag voor besproeiing tuin en/of grijswatersysteem met hergebruik voor toilet	> 3 m3 opslagcapaciteit	€ 500,-*
22	Electrische laadpaal op particulier terrein		€ 250,-*
23	Geveltuinen	N.v.t. - Altijd in overleg met de gemeente	N.v.t. - Altijd in overleg met de gemeente
24	Innovatieve maatregel die bijdraagt aan de in artikel 2 gestelde doelen	In overleg	€500,- *

\* Per uitgevoerde maatregel uit tabel 1a is het subsidiebedrag maximaal 25% van het aankoopbedrag inclusief btw met een maximum per uitgevoerde maatregel zoals vastgesteld in tabel 1a.

Voorbeeld: de aanvrager koopt voor € 2.400,- aan spouwmuurisolatie en krijgt voor € 600,- subsidie (25%). Neemt de aanvrager meerdere maatregelen, dan worden deze bedragen opgeteld en kan maximaal € 2.000,- worden gesubsidieerd.

\*\* De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor subsidie. Nieuwe constructies aan de woning dienen te voldoen aan de isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit.

LET OP! De Rijksoverheid vraagt een hogere isolatiewaarde voor de ISDE subsidieregeling. Wilt u tevens voor deze subsidieregeling in aanmerking komen, zorg er dan voor dat u de door de ISDE gevraagde minimale isolatiewaarde toepast. De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor subsidie.

In afwijking hierop geldt dat - Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden bij spouwmuurisolatie en het vervangen van beglazing, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

Tabel 1b

1.	Inductie/elektrische kookplaat – <i>overige aanpassingen voor het aanbrengen van de kookplaat vallen niet onder deze uitvoeringsregeling.</i>	-	€ 400,-***
----	---	---	------------

\*\*\* Per uitgevoerde maatregel uit tabel 1b is het subsidiebedrag maximaal 80% van het aankoopbedrag inclusief btw met een maximum per uitgevoerde maatregel zoals vastgesteld in tabel 1b.

Het maximaal te subsidiëren bedrag van alle gezamenlijke maatregelen in lijst 1a en 1b betreft € 2.000,- bij een bestaande koopwoning. Dit bedrag is maximaal € 400,- voor een huurder.

Voorbeeld: de aanvrager koopt voor € 475,- een inductiekookplaat. De aanvrager krijgt € 380,- subsidie op de inductiekookplaat (80%). Neemt de persoon meerdere maatregelen dan worden deze bedragen opgeteld en kan maximaal € 2.000,- worden gesubsidieerd voor een bestaande koopwoning en maximaal € 400,- voor een huurder.