



## VERGUNNING WEGENVERORDENING HHNK 2013

Ten name van:  
Liander N.V.  
Postbus 50  
6920 AB DUIVEN

### DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

#### 1 Besluit Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a en b van de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 te verlenen voor:

#### **het vervangen van de gasleiding in de lengterichting van een weg nabij Kruisbaakweg 3 in Marken**

a. De onderstaande tekening(en) deel te laten uitmaken van de vergunning:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
Kruisbaak weg 3 Marken.png	99990000002365	18-10-2023

b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Vergunningen  
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

#### *Bezwaar*

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: [www.hhnk.nl](http://www.hhnk.nl).*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*

## 2 Voorschriften

### 2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.

### 2.2 Bijzondere voorschriften

#### **Bijzondere voorschriften leidingen<sup>1</sup> algemeen**

1. *Aanwezigheid andere leidingen*  
Bij de aanleg van de leiding dient rekening te worden gehouden met de reeds aanwezige andere leidingen en dient vooraf onderzoek te worden gedaan naar de eventuele aanwezigheid hiervan (KLIC-melding). De nieuwe leiding moet zoveel mogelijk het bestaande tracé volgen en mag niet belemmerend worden gelegd. Er dient gewerkt te worden volgens de richtlijnen zoals die is vastgelegd in de CROW 500. Indien niet duidelijk is waar de bestaande leidingen exact liggen dienen er vooraf proefsleuven gegraven te worden. Wanneer als gevolg van de aanwezigheid van andere leidingen het tracé van de nieuwe leiding moet worden gewijzigd, mag de leiding op een nieuw tracé pas gelegd worden na goedkeuring van de toezichthouder.
2. *Werkplanning en lijst met aanspreekpunten*  
Ten minste tien dagen voor de aanvang van de werkzaamheden wordt de definitieve werkplanning met de startdatum en een lijst van namen en telefoonnummers van aanspreekpunten van de directie en de aannemer die 24 uur per dag bereikbaar zijn, verstrekt aan onze toezichthouder onder vermelding van het vergunningsnummer en de naam van de vergunninghouder.
3. *Verplaatste materialen*  
De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.

---

<sup>1</sup> Lees ook: kabels

4. *Verplaatsing van een leiding*  
Als het hoogheemraadschap het noodzakelijk vindt een leiding te verplaatsen of te verwijderen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dan zorgt de vergunninghouder hiervoor binnen de gestelde termijn. Na verplaatsing worden herstelwerkzaamheden verricht overeenkomstig de bij deze vergunning behorende voorschriften voor zover het hoogheemraadschap dat noodzakelijk acht.
5. *Werkzaamheden van het hoogheemraadschap*  
De vergunninghouder wordt gewezen op eventuele werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Deze werkzaamheden mogen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van de vergunninghouder. De werkzaamheden zouden mogelijk zettingen van de ondergrond als gevolg kunnen hebben. De vergunninghouder neemt hiertegen voldoende maatregelen.
6. *Schouw*  
Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichhouder en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.

### **Bijzondere voorschriften leidingen<sup>2</sup> wegen**

1. *Plaats leidingen in lengterichting van een weg*
  - a. Minimale afstand sleuf tot verharding  
De afstand van de kant sleuf tot kant verharding is minimaal zo groot als tweemaal de diepte van de sleuf met een minimum van 1,25 meter (bij een aanlegdiepte van 0,60 meter van de leiding).
  - b. Gronddekking  
Een leiding wordt gelegd met een gronddekking van ten minste 0,60 meter.
2. *Verkeer*
  - a. Verkeersmaatregelen  
Bij de uitvoering van werkzaamheden op de verharding of in de berm wordt bebakening aangebracht overeenkomstig de CROW-publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'. De daarbij behorende verkeersborden, bakens en schrikhekkers zijn voorzien van retroreflecterend materiaal minimaal overeenkomend met klasse II volgens NEN 3381.
  - b. Verkeershinder  
Het verkeer over de weg wordt tijdens de werkzaamheden niet gestremd en zo min mogelijk belemmerd.
3. *Ontgravingen en aanvullingen*
  - a. Ontgravingen worden tot een minimum beperkt.
  - b. Sleuven en breekgaten worden zo spoedig mogelijk en in ieder geval aan het einde van iedere werkweek of voor feestdagen aangevuld en tijdelijk dicht bestraat. Overtollig materiaal wordt afgevoerd.
  - c. Bij het ontgraven van de sleuf worden de uitkomende grondsoorten van elkaar gescheiden in lagen en terzijde van de sleuf geplaatst.
  - d. Bij aanvulling wordt de ontgraven grond in oorspronkelijke volgorde en soortgewijs in de sleuf teruggebracht.
  - e. De aanvulling van grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de

---

<sup>2</sup> Lees ook: kabels

- aanvulling geschiedt zodanig dat de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk wordt benaderd.
- f. Overtollige of door het hoogheemraadschap ongeschikt bevonden uitgekomen grond, puin of ander materiaal, wordt onmiddellijk afgevoerd en wordt voor zoveel nodig, vervangen door schone grondsoorten. Bemonstering van grond geschiedt op kosten van de vergunninghouder.
4. *Beplanting (dus ook bomen)*
- Beplanting wordt niet verwijderd.
  - De takken, kroon, stam, wortels en dergelijke worden niet beschadigd.
  - Binnen de kroonprojectie van de boom met een minimale maat van 2,00 meter uit de stam wordt de berm niet geroerd.
  - In overleg met onze toezichthouder wordt voor boompassages een boogzinker toegepast. Dit met in achtneming van de hierboven genoemde kroonprojectie.
  - Ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven beplanting worden door of in opdracht van de houder zo snel mogelijk aangevuld en verdicht.
  - Ontgraven wortels worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging;
  - Het is niet toegestaan om binnen de wortelzone van beplantingen een werkterrein in te richten dan wel materiaal op te slaan.
5. *Grasberm*
- Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gras gemaaid en het gras afgevoerd. Bij werkzaamheden in een grasberm:
- Worden de zoden vakkundig afgestoken en terzijde gelegd.
  - Wordt de ontgraving na aanvulling zo spoedig mogelijk afgedekt met de afgestoken zoden.
- Als de afgestoken zoden niet hergebruikt kunnen worden, wordt de berm ter plaatse geprofileerd/geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad.
6. *Aansprakelijkheid bij herstel weg*
- De vergunninghouder blijft ten minste 48 uur (zaterdag, zondagen en feestdagen niet meegerekend) nadat een schriftelijke melding over de beëindiging van de werken in de openbare weg bij het hoogheemraadschap is binnengekomen (straat- of ontgravingsbon) aansprakelijk voor alle schade, die uit het herstel van de ontgraving voortvloeit.
7. *Buiten bedrijf gestelde leidingen*
- Buiten bedrijf gestelde leidingen in de wegen (verharding en berm) worden verwijderd.
  - Na het buitenbedrijfstellen van de leidingen worden de leidingen gevuld met dämmer of ander gelijkwaardige afdichtende stof. De houder blijft verantwoordelijk voor deze leidingen. Als het hoogheemraadschap het noodzakelijk vindt een buiten bedrijf gestelde leiding te verwijderen om werkzaamheden aan de weg te kunnen uitvoeren, dan zorgt de vergunninghouder hiervoor binnen de gestelde termijn. Na verwijdering verricht de vergunninghouder herstelwerkzaamheden volgens de bij deze vergunning behorende voorschriften.
8. *Huisaansluitingen*
- De vergunning geldt voor het aanbrengen en onderhouden van het vergunde werk. Dit is inclusief het in de toekomst maken van huisaansluitingen, behalve bij waterkeringen en waarvoor het verharde gedeelte van de weg gekruist moet worden.

### 3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze vergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit

betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.

2. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
3. Wij adviseren u eventuele werkzaamheden welke plaatsvinden binnen percelen in eigendom van derden of uitgegeven in pacht/gebruik, vooraf af te stemmen met de eigenaar, pachter of gebruiker.
4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

KOPIE

## DEEL II JURIDISCH KADER

### 4 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend om de gasleiding te vervangen.

### 5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- Het Wegenbeleidsplan 2012-2017 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
- Het onderdeel wegen van de Beleidsregels keuronthefingen van 24 april 2007.

### 6 Overwegingen besluit Wegenverordening

#### *Toetsing wegen*

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij wegen aan:

- nadelige effecten op de wegverharding;
- nadelige effecten op de verkeersveiligheid en de vlotte afwikkeling van het verkeer;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- periode van uitvoeren van activiteiten;

#### *Motivering toetsing en beleid*

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water, waterveiligheid en verkeersveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterstaatswerk en de wegentechnische belangen en verkeersbelangen door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.

### 7 Belangen derden en horen aanvrager

#### *Belangen van derden*

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

#### *Horen belanghebbenden en aanvrager*

De vergunning wordt verleend conform de aanvraag, daarom is de aanvrager niet apart gehoord.

### 8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de wegentechnische belangen en verkeersbelangen die door de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de wegen voldoende worden gewaarborgd.

## 9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend op 18 oktober 2023.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 8135611 en de bij de vergunning behorende bijlage onder nummer 9999000002365.

De bij de vergunning behorende tekening is aangepast door het hoogheemraadschap.

KOPIE

