









BRANDWEERRENVOOI:


-  05 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverval (WBDO) volgens de NEN 1018 of NEN 1017:1997-12
-  R200 weerstand tegen rookdovorgang (WRD) volgens de NEN 6179
-  Een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire installatievoorschriften in artikel 6.102:2012
-  brandblusapparaat, slanglengte 25m volgens art. 6.7 artikel 6.28 van het bouwbesluit
-  deur v.v. loopslot volgens artikel 7.12 van het bouwbesluit
-  opsteleplaats tankautospuit volgens bepaling 3.10.1.1 van de bouwverordening en Bouwbesluit 2012
-  positie brandkraan volgens bepaling 3.10.1.1 van de bouwverordening en Bouwbesluit 2012




project : Kruisbaakweg, te Marken

onderdeel : Situatie

opdrachtgever : MPO B.V.

project architect : 

getekend door : 

schaal : 1:200, 1:100 formaat : A1

datum : 28-02-2024

gewijzigd : 1. 30-04-2024 2. 05-06-2024 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PBV

tekening nummer : 1321 SI 01

PBV architects Herenweg 6 2242 ES Wassenaar
 tel: 070-5119260 e-mail: info@pbv.nl www.pbv.nl