


PAALRENVOLI				Sond rapport nr:		
Vast punt:		Piel te controleren door aanvrager				
Piel 1 x 1,5 NAD (mm)		Paaltipe				
Type bodem						
Paaltipe	Paalafmeting (m)	Aantal	Kwaliteit	Benodigde paallengte (m)	Inheemiveau tex N.A.P.(m)	Paalopgraveniveau tex P.O.L (m)
K4.1	50-150	6	HARDPUT	10380	+0.500	+0.200
K76	50-150	2	HARDPUT	9700	-8.500	+0.200
Totaal aantal palen:		8	(overlappend te controleren door aanvrager)			
Opmerkingen:						




Palenplan
schaal 1:20




Dekplanken deels weergegeven


Bovenaanzicht
schaal 1:20



Doorsnede A - A
schaal 1:10



Doorsnede B - B
schaal 15



Doorsnede C - C
schaal 1:5

RENVOOI

Algemeen:

- alle maten in mm, tenzij anders gegeven;
- hoogtematen in m t.o.v. N.A.P.
- maatvoering in het werk te controleren

Materialiëwfallet:

Alle materialen leveren met minimaal 22 afteest, tenzij anders gegeven.

- profielen : S235, gording - bijbehorende platen S355
- overig : S235, bandwanden S400

Besveigingsmiddelen en ankers:

- stalen bouten, moeren en sluitbouten klasse 8.8 thermisch verzinkt overmaat
- stalen ankers groep klasse 8.8M - 1 thermisch verzinkt overmaat
- stalen schroeven en houtdraadbouten klasse 4.6 thermisch verzinkt overmaat

Houtconstructie:

NEN-EN 1995-1-1

- steekfitklasse : D10 (Aanbld, D40 (Bisarralroest) palen Inbreekers
- duurzaamheidsklasse : 1

1.0	10-06-2024	Status definitief	BD	WJ
0.1	04-06-2024	Status ter controle	BD	WJ
Mij:	Datum:	Omschrijving wijziging	Gekeurd	Controle

	DE BOER & DE GROOT CIVILE WERKEN	Industrieweg 16 8801 NV Vathemen 0571 - 433 142 info@deboerendegroot.nl www.deboerendegroot.nl
---	---	---

Onderwerpen: Rijkswaterstaat Project: Dijkversterking Marken	
--	---

Onderwerp: Rozewerf Steiger	Fase: Uitvoering Projectnr: 2022-00142 Tekening: 5937-TK-MEK-012
	Status: Definitief Datum: 04-04-02 Versie: 1.0

Taalversie:	Datum:	Formaat:	Rechts:	Versies:	
	21-05-24	A3			
Productie:	120/10/5				